

**Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 27.05.2008

Revision: 28.04.2008

**1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed****Oplysninger om produktet****Handelsnavn:** PCI Linoleumslim LKL 333 Tack**Sikkerhedsdatabladnummer/udgave:** 818/1**Stoffets/præparatets anvendelse:** Klæbemiddel.**Producent/leverandør:**

BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Rødekro

Tlf (+45) 74 66 15 11

Fax (+45) 74 69 44 11

www.basf-cc.dk

**For yderligere information:** Afdeling produktsikkerhed. E-mail: [svend-aage.mikkelsen@basf.com](mailto:svend-aage.mikkelsen@basf.com)**Oplysning i nødstilfælde:** BASF Construction Chemicals Denmark A/S. Tlf. 74 66 15 11**2 Fareidentifikation****Farebetegnelse:** Udgår.**Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EU's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

**Klassificeringssystem:**

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EU-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

**3 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer****Kemisk betegnelse:** Kunstharpiksdispersion.**Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.**Farlige indholdsstoffer:** Bortfalder**Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.**4 Førstehjælpsforanstaltninger****Generelle anvisninger:** Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.**Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.**Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.**Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

**5 Brandbekæmpelse****Egnede slukningsmidler:**CO<sub>2</sub> slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.**Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.**Yderligere oplysninger:** Produktet er ikke brændbart.**6 Forholdsregler ved udslip****Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger:** Undgå hudkontakt.**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.**Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.05.2008

Revision: 28.04.2008

**Handelsnavn:** PCI Linoleumslim LKL 333 Tack

(Fortsat fra side 1)

**Yderligere anvisninger:** Der frigøres ingen farlige stoffer.

### 7 Håndtering og opbevaring

**Håndtering:**

**Anvisninger om sikker håndtering:** Undgå hudkontakt.

**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Opbevaring:**

**Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Skal beskyttes mod frost.

**Opbevaringsklasse:**

**Klassificering i henhold til Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker:** Bortfalder

### 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

**Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

**Personlige værnemidler:**

**Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Undgå længere og intensiv hudkontakt.

Forurennet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

**Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.

**Håndbeskyttelse:** Beskyttelseshandsker.

**Handskemateriale:**

Nitrilgummi. Anbefaling: Camatril 730, Kächele-Carna Latex GmbH (KCL).

Tykkelse: 0,4 mm

Gennembrudstid: > 480 min

Metode: DS/EN 374

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

**Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

**Øjenbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller ved risiko for stænk og ved arbejde over hovedet.

### 9 Fysisk-kemiske egenskaber

**Generelle oplysninger**

**Form:** Pasta.  
**Farve:** Røddlig  
**Lugt:** Svag, karakteristisk.

**Tilstandsændring:**

**Smeltepunkt/smelteområde:** ca. 0°C  
**Kogepunkt/kogeområde:** ca. 100°C  
**Flammepunkt:** Ikke relevant.  
**Densitet ved 20°C:** ca. 1,38 g/cm<sup>3</sup>  
**Oploselighed i/blandbarhed med**  
**Vand:** Dispergerbar.  
**Viskositet:** Pastøs.

(Fortsættes på side 3)

DK

# Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 27.05.2008

Revision: 28.04.2008

**Handelsnavn: PCI Linoleumslim LKL 333 Tack**

(Fortsat fra side 2)

**Opløsningsmiddelindhold:**  
**Organiske opløsningsmidler:** 0 %

### 10 Stabilitet og reaktivitet

**Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås:** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.  
**Stoffer, der skal undgås:** Opbevares adskilt fra oxiderende stoffer, samt stærke syrer og baser.  
**Farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.  
**Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### 11 Toksikologiske oplysninger

**Akut toksicitet:**

**Primær irritationsvirkning:**

**på huden:** Gentagen og langvarig hudkontakt kan medføre irritation eller betændelse.

**på øjet:** Ingen lokalirriterende virkning.

**sensibilisering:** Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

**Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EU's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

### 12 Miljøoplysninger

**Yderligere økologiske oplysninger:**

**Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): Svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

### 13 Bortskaffelse:

**Produkt:**

**Anbefaling:** Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.

**Affaldskodenummer:** H, kunstsofemulsion. Affaldskort: 03.22.

**Europæisk affaldskatalog**

08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

**Urensede emballager:**

**Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### 14 Transportoplysninger

**Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt gods ifølge ADR/RID og IMDG forordninger.

### 15 Oplysninger om regulering

**Mærkning efter EØF-direktiver:**

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

**Særlig mærkning af bestemte præparater:**

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

**Nationale forskrifter:**

**MAL-kode (1993):** 00-1.

DK

(Fortsættes på side 4)

**Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 27.05.2008

Revision: 28.04.2008

**Handelsnavn: PCI Linoleumslim LKL 333 Tack**

(Fortsat fra side 3)

**16 Andre oplysninger**

*Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.*

*Ændringer er markeret med \* ud for afsnit.*

**Datablad udstedt af:** Afdeling for toksikologi og sikkerhed.

**Kontaktperson:** Svend Aage Mikkelsen.

DK